

**尿素10%配合**  
**乾燥性皮膚治療薬** **パルムUローション****第2類医薬品**

乾燥性皮膚や乾皮症などのかゆみは、患部をかくことで炎症を起こし、さらにかゆく治りにくくなります。パルムUローションは、かゆみ止め成分と保湿成分(尿素)のはたらきで、かゆみのないみずみずしいお肌に導きます。ステロイド成分を含まないお肌にやさしいおくりです。

**使用上の注意****してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 顔面、目の周囲、粘膜(例えば口腔、鼻腔、膣等)等。
- (2) 炎症又は傷のある患部。
- (3) かさぶたの様に皮膚がはがれている患部。

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**【効能・効果】**

かゆみをとまなう乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)

**【用法・用量】**

1日1～数回、適量を患部に塗布してください。

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 外用にのみ使用すること。
- (5) 本剤の付いた手で、目など粘膜に触れないこと。
- (6) 化粧品ではないので、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないこと。

## 【成分・分量】100g中

	成 分	はたらき	分 量
カサカサ 肌に	尿 素	保湿機能を高めます。	10.0g
	トコフェロール酢酸エステル	血行を良くし、組織の修復を助けます。	0.3g
かゆみに	ジフェヒドラミン塩酸塩	抗ヒスタミン作用によりかゆみをしずめます。	1.0g
	d-カンフル	局所に清涼感を与え、かゆみをしずめます。	1.0g
	リドカイン	局所麻酔作用により、かゆみをしずめます。	2.0g

添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、グリセリン、プロピレングリコール、スクワラン、パラベン、セタノール、パラフィン、流動パラフィン、カルボキシビニルポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、トリエタノールアミンを含有します。

## 保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わるのを防ぐため。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎ (06) 6351-2100 (代表) 受付時間 9:00~17:00 (土日祝日を除く)

企画元

発売元

製造販売元

株式会社ツルハグループ  
マーチャンダイジング

奥田製薬株式会社  
大阪市北区天満1丁目4番5号

万協製薬株式会社  
三重県多気郡多気町五桂1169-142